

DÉCLARATION DE PERFORMANCE Nº RM11-100-10/250/C/02023

1. Code unique de l'identification du produit-type:

Produit: Tôle métallique profilée Code: RM11-100-10

Identification du produit: Marqué dans le produit et/ou etiqueté

Composants du produit: Acier: S250GD Épaisseurs: 0.5;0.6;0.7 mm

2. Utilisation(s) prévue(s):

Couverture du toit

3. Fabricant:

Rede Moderna, Lda.

Rua Bárrio de Cima, Lugar de Corgas, n.º1

4705-369 Cabreiros, Braga

4. Système d'évaluation et de verification des performances (AVPC)

Système 4

5.A. Norme harmonisée:

NP EN 14782:2008

5.B. Organismos Notificados:

N.A

6. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performance déclarée
Réaction au feu	Classe A1
Performance au feu extérieur	Classe F roof
Résistance aux forces concentrées	
Tôle avec 0,5 mm d'épaisseur	1,48 kN avec une portée de 1.1 m
Tôle avec 0,6 mm d'épaisseur	1,88 kN avec une portée de 1.1 m
Tôle avec 0,7 mm d'épaisseur	2,18 kN avec une portée de 1.1 m

La performance du produit identifié ci-dessus est conforme avec l'ensemble des performances déclarées.

La presente déclaration de la performance est délivrée au conformité sous la règlement (UE) n.º 305/2011. La responsabilité est uniquement du fabricant identifié ci-dessus.

16 de Novembre de 2023

Signé par:

Rede Moderna, Lda. A Gerancia

(João Barbosa, Directeur)