

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE Nº RM4-270-30/220/C/02023

1. Code unique de l'identification du produit-type:

**Produit:** Tôle métallique profilée **Code:** RM4-270-30 **Identification du produit:** Marqué dans le produit et/ou etiqueté

Composants du produit: Acier: S220GD Épaisseurs: 0.5;0.6;0.7;0.8;1.0 mm

2. Utilisation(s) prévue(s):

Couverture du toit - Position normale de la couverture

3. Fabricant:

Rede Moderna, Lda.

Rua Bárrio de Cima, Lugar de Corgas, n.º1

4705-369 Cabreiros, Braga

4. Système d'évaluation et de verification des performances (AVPC)

Système 4

5.A. Norme harmonisée:

NP EN 14782:2008

**5.B. Organismos Notificados:** 

N.A

## 6. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performance déclarée
Réaction au feu	Classe A1
Performance au feu extérieur	Classe F roof
Résistance aux forces concentrées	
Tôle avec 0,5 mm d'épaisseur	1,38 kN avec une portée de 1.6 m
Tôle avec 0,6 mm d'épaisseur	1,56 kN avec une portée de 1.8 m
Tôle avec 0,7 mm d'épaisseur	2,04 kN avec une portée de 1.6 m
Tôle avec 0,8 mm d'épaisseur	2,33 kN avec une portée de 1.6 m
Tôle avec 1,0 mm d'épaisseur	2,75 kN avec une portée de 1.8 m

## N.A - Non Applicable

La performance du produit identifié ci-dessus est conforme avec l'ensemble des performances déclarées.

La presente déclaration de la performance est délivrée au conformité sous la règlement (UE) n.º 305/2011. La responsabilité est uniquement du fabricant identifié ci-dessus.

16 de Novembre de 2023

Signé par:

(João Barbosa, Directeur)

Rede Moderna,