

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE N° RM4-247-45/ALP/F/02023

1. 1. Code unique de l'identification du produit-type:

**Produit:** Tôles perforées **Code:** RM4-247-45 AL P **Identification du produit:** Marquage sur le produit et/ou l'étiquette

Composants du produit: Alliage d'aluminium: 3105 EN AW; Dureza: H24 Épaisseurs: 0,6;0.7;0.8;1.0 mm

2. Utilisation(s) prévue(s):

Revêtement extérieur

3. 3. Fabricant:

Rede Moderna, Lda.

Rua Bárrio de Cima

4705-369 Cabreiros, Braga

4. Système d'évaluation et de verification des performances (AVPC):

Système 4

5.A. NNorme harmonisée:

EN 14782:2008 - Tôles autoportantes pour toitures, revêtements extérieurs et cloisons intérieures

5.B. Organismos Notificados:

N.A

## 6. 6. Performance(s) déclarée(s)

Características Essenciais	Desempenho Declarado		
Réaction au feu	Classe A1		
Performance au feu extérieur	Classe F noof		

N.A -	Non	App	lical	ble
-------	-----	-----	-------	-----

La performance du produit identifié ci-dessus est conforme avec l'ensemble des performances déclarées

La presente déclaration de la performance est délivrée au conformité sous la règlement (UE) n.º 305/2011. La responsabilité est uniquement du fabricant identifié ci-dessus.

4	1	4~	::1	lo+	4~	20	າດວ
1	Т	de	шш	ıeı	ae	7	1/3

Signé par:

Rede Moderna, Lda.

(João Barbosa, Gerente)